

防鼠工作做得好 鼠患問題自然冇

家居篇



食物環境衛生署
Food and Environmental
Hygiene Department

老鼠的種類和特性

老鼠是群居的哺乳類動物，具有敏銳的嗅覺、觸覺和聽覺，擅長游泳和攀爬，而且記憶力強，可憑記憶辨別位置而行動。牠們的繁殖能力非常強，一隻成熟的雌鼠每年可產下約50隻小鼠。香港常見的老鼠大致可分為溝鼠、黑家鼠和小家鼠三種。

老鼠帶來的禍害

一. 傳播疾病

老鼠帶來的最大禍害是危害公眾健康，由老鼠直接或間接傳播給人類的疾病包括鼠疫、叢林斑疹傷寒、鼠斑疹傷寒、漢坦病和鉤端螺旋體病等。由於老鼠經常於污穢的地方出沒，身上沾滿病菌，若市民誤吃被老鼠污染的食物和飲料，便可能出現食物中毒或感染其他傳染病。

二. 經濟損失

老鼠會破壞樓宇設施和傢具，甚至會咬爛電線令電流短路而引起火警，造成嚴重損失。此外，老鼠亦會咬爛電話線和電腦接線。

三. 咬傷人類

一些活動能力較弱的人，例如嬰孩、老人、病人、殘疾人士或熟睡者可能會被老鼠咬傷。

鼠患跡象

要確定家中或居所附近是否有老鼠出沒，除了目睹活鼠外，還可藉着鼠糞、鼠洞、鼠道、嚙痕、腳印、擦跡等痕跡來推斷是否有鼠患。

防治鼠患的方法

一. 基本防治方法

1. 斷絕老鼠的食物來源

- 經常保持家居和四周(如垃圾房及梯間)清潔。
- 妥善貯存食物及處理寵物的糧食，以免它們成為老鼠的食糧。

- 將食物渣滓及垃圾放進垃圾桶內；垃圾桶須蓋好，並每天最少清倒一次。
- 垃圾袋必須綁好以免垃圾溢出，然後放進有蓋的垃圾收集箱內。

2. 消滅老鼠的藏身點

- 清除室內及大廈公用地方的垃圾和雜物。
- 定期清理傢具底部和靠牆部分的空隙，並經常檢查樓宇的假天花、冷氣槽和電線槽等隱蔽地方。
- 修補天花、牆壁及地面上的洞和裂縫。
- 保持花槽整潔，切勿堆積垃圾及雜物。

3. 防止老鼠進入屋內

- 在排水管口裝設間隙少於 6 毫米的渠閘；如發現渠閘破損，應盡快更換。
- 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在屋外牆壁、地板及天台等地方而留下的罅隙，必須用鐵片或水泥填封。
- 在通風口、排氣口及百葉窗裝上堅固的鐵絲網或其他防鼠設備，而鐵絲網的間隙不可超過 6 毫米。
- 門的底部（包括門框）應裝上至少有 30 厘米高的防鼠金屬板。門腳離地面的空間亦不應超過 6 毫米，以防止老鼠進入。

二. 輔助防治措施

1. 誘捕

- 在老鼠經常出沒的地方放置有鼠餌的捕鼠器（如老鼠籠），以誘捕老鼠。

2. 毒殺

- 小心使用老鼠藥毒殺老鼠，並須遵照製造商的指示小心使用，以免危及人畜。

查詢

食物環境衛生署 查詢熱線：2868 0000

中西區

香港皇后大道中345號上環市政大廈10樓
電話：2545 0506

灣仔

香港灣仔軒尼詩道225號
駱克道市政大廈7樓
電話：2507 3364

東區

香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈3樓
電話：2563 4340

南區

香港香港仔大道203號香港仔市政大廈4樓
電話：2552 8406

觀塘

九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈7樓
電話：3102 7388

黃大仙

九龍彩虹道121號大成街街市大樓3樓
電話：2328 6531

九龍城

九龍馬頭圍道165號
土瓜灣政府合署3樓及4樓
電話：2711 2493

油尖

九龍油麻地寶靈街17號官涌市政大廈3樓及4樓
電話：2302 1299

旺角

九龍旺角花園街123號A花園街市政大廈6樓及7樓
電話：2395 2727

深水埗

九龍深水埗元州街59-63號
元州街市政大廈8樓至10樓
電話：2748 6959

離島

香港中環統一碼頭道38號
海港政府大樓6樓及25樓
電話：2852 3215

葵青

新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署9樓
電話：2420 9204

荃灣

新界荃灣楊屋道45號楊屋道市政大廈3樓
電話：2212 9701

屯門

新界屯門屯喜路1號屯門政府合署1樓及3樓
電話：2146 8642

元朗

新界元朗橋樂坊2號
元朗政府合署2樓至5樓
電話：2475 3433

北區

新界上水智昌路13號石湖墟市政大廈4樓
電話：2679 2812

大埔

新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓3樓
電話：3183 9119

西貢

新界西貢將軍澳培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓8樓
電話：3740 5100

沙田

新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場
第1座12樓
電話：2634 0136

防治蟲鼠事務諮詢組

九龍藍田茶果嶺道79號容鳳書紀念中心6樓
電話：3188 2064