



防鼠工作做得好 鼠患問題自然冇

鄉郊地區



食物環境衛生署
Food and Environmental
Hygiene Department

鄉村的鼠患問題

鄉村裏的食物殘渣和垃圾會為老鼠提供食糧，而棄置的物品及臨時搭建物則是老鼠的理想藏身之所。此外，鄉村的溝渠如未有妥善維修和保養，亦有利老鼠匿藏和行走。

鼠患跡象

如發現有老鼠出沒，附近必有鼠患。其他鼠患跡象還包括發現死老鼠、鼠糞、鼠洞、鼠道、咬痕、足印及擦跡。

老鼠帶來的禍害

1. 傳播疾病

老鼠會直接或間接把多種疾病（例如鼠疫、漢坦病、鈎端螺旋體病、叢林斑疹傷寒、蚤傳斑疹傷寒及斑疹熱）傳給人類。



2. 財物損失

老鼠咬齧大廈裝置，造成財物損失。電線或電纜如被老鼠咬斷，會因短路導致火警。老鼠也會弄壞電話線和電腦接線，其排泄物亦會污染食物和物件。

3. 咬傷人類

老鼠通常會避開人類，但亦可能會咬傷活動能力低、熟睡或試圖襲擊牠們的人。



防鼠措施

a. 斷絕老鼠的食物來源

- 保持處所整潔。
- 把食物殘渣和垃圾妥善棄置於有蓋的垃圾桶內，並每日清倒。
- 清理寵物吃剩的食物。



b. 清除老鼠藏身之所

- 避免在建築物內外堆積廢物。
- 確保排水渠及污水系統運作正常，更換已破損的排水渠蓋和沙井蓋。
- 填封天台、牆壁及地面上的洞和罅隙。
- 定期修剪建築物周圍的植物。




c. 防止老鼠進入處所內

- 安裝管道、電線或分體式冷氣機後，在外牆、地板及天台留下的洞，必須用金屬片或水泥密封。



- 把門腳與地板之間的縫隙減至少於6毫米，並在門和門框的下邊裝上至少有30厘米高的金屬踢板。
- 為通風口、排氣口及百葉窗安裝鐵絲網，其網眼不可超過6毫米。
- 用水泥填補行人道上有損毀的地方。



委聘防治蟲鼠公司處理鼠患問題。